



NEGERI PERAK

Warta Kerajaan

DITERBITKAN DENGAN KUASA

GOVERNMENT OF PERAK GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Jil. 64
Bil. 5

3hb Mac 2011

*TAMBAHAN No. 5
PERUNDANGAN*

Pk. P.U. 15.

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974

(Akta 133)

UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH
BAGI PIHAK BERKUASA TEMPATAN

SUSUNAN UNDANG-UNDANG KECIL

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Undang-undang kecil

1. Nama, pemakaian dan permulaan kuat kuasa
2. Tafsiran

BAHAGIAN II

MENGEMUKAKAN PELAN-PELAN

3. Pelan-pelan kerjatanah hendaklah dikemukakan dan diperakui
4. Kewajipan-kewajipan jurutera
5. Pelan-pelan hendaklah dikemukakan dalam tiga salinan
6. Laporan, pelan-pelan dan butir-butir hendaklah dikemukakan
7. Pelan-pelan boleh dikemukakan secara berasingan

8. Kerja cerucuk
9. Jurutera hendaklah mengawas paras bunyi dan mengemukakan laporan mingguan mengenai pengawasan itu
10. Tatasusila amalan yang berkaitan hendaklah dipatuhi.

BAHAGIAN III

PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNG DENGAN
KERJATANAH ASAS TAPAK

11. Kehendak mengenai cerucuk sasak keping keluli
12. Tanah hendaklah disiasat dan aras mata air hendaklah ditentukan

BAHAGIAN IV

PERUNTUKAN-PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN
KERJATANAH AM

13. Permohonan berasingan untuk kerja pecah batu
14. Pokok-pokok tidak boleh ditebang sehingga tapak sedia untuk diusahakan
15. Kerjatanah melebihi 3.5 meter
16. Menjalankan kerjatanah secara berperingkat-peringkat
17. Syarat-syarat boleh dikenakan pada bila-bila masa sebelum kerja boleh diteruskan ke peringkat yang berikutnya

BAHAGIAN V

PELBAGAI

18. Pelan-pelan, penentuan-penentuan, dll. Jika dikehendaki
19. Pengangkutan
20. Kenderaan untuk kegunaan mengangkut bahan-bahan
21. Pemeriksaan pelan-pelan
22. Kesalahan-kesalahan
23. Pengecualian

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974

(Akta 133)

UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH
BAGI PIHAK BERKUASA TEMPATAN

PADA menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen 70A (17) Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [*Akta 133*], Majlis dengan ini membuat undang-undang kecil yang berikut:

BAHAGIAN I

PERMULAAN

Nama, pemakaian dan permulaan kuat kuasa

1. Undang-undang kecil ini bolehlah dinamakan **Undang-Undang Kecil Kerja Tanah** dan hendaklah diterimapakai bagi Majlis-Majlis Daerah.

Tafsiran

2. Dalam undang-undang kecil ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—

‘Akta’ ertinya Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [*Akta 133*];

‘Jurutera’ ertinya seorang Jurutera Profesional yang didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Jurutera 1967 [*Akta 138*] dan menjalankan amalan dengan kelulusan bertulis daripada Lembaga Jurutera;

‘kenderaan’ mempunyai erti yang sama seperti dalam Akta Pengangkutan Jalan 1987 [*Akta 333*];

‘kerjatanah’ ertinya apa-apa perbuatan mengorek, merata, menimbus dengan apa-apa bahan, menanam cerucuk, membina asas atau menebang pokok atas mana-mana tanah atau apa-apa perbuatan lain yang menyentuh atau mengganggu mana-mana tanah;

‘kerjatanah asas tapak’ termasuklah pembinaan asas tapak, tingkat bawah tanah, binagalas, tambatan bumi, cerucuk, batu sendi dan peparit;

‘kerjatanah kecil’ ertinya mana-mana kerja tanah yang ditetapkan dalam Jadual Kedua;

‘Majlis’ ertinya Majlis Daerah;

BAHAGIAN II

MENGEMUKAKAN PELAN-PELAN

Pelan-pelan kerjatanah hendaklah dikemukakan dan diperakui

3. (1) Pelan-pelan berhubung dengan kerjatanah yang dikehendaki dikemukakan di bawah seksyen 70A Akta itu hendaklah dikemukakan bersama-sama dengan borang permohonan dalam Borang A Jadual Ketiga dan hendaklah disertakan dengan fi seperti yang ditetapkan dalam Jadual Pertama dan hendaklah mengandungi butir-butir yang dikehendaki di bawah undang-undang kecil ini.

(2) Pelan-pelan itu hendaklah dikemukakan setelah ditandatangani dengan sempurna oleh seorang jurutera yang mempunyai kelulusan dalam kejuruteraan awam dan hendaklah—

- (a) mengandungi suatu perakuan yang dibuat olehnya menyatakan bahawa penentuan-penentuan dan butir-butir yang terkandung di dalamnya itu adalah betul; dan
- (b) ditandatangani timbal oleh pemunya tanah yang berkenaan itu atau ejennya yang diberikuasa olehnya secara bertulis dan hendaklah menggunakan alamat penuh pemunya itu atau ejen itu, mengikut mana yang berkenaan.

(3) Pelan-pelan dan penentuan-penentuan yang diluluskan oleh Majlis boleh dikemukakan semula untuk dipinda atau diubah tetapi dalam hal yang demikian kehendak-kehendak di bawah subundang-undang kecil (2) hendaklah dipakai *mutatis mutandis*.

(4) Melainkan jika kerjatanah dimulakan dalam tempoh dua belas bulan selepas diluluskan semua pelan dan penentuan berkenaan dengannya yang dikehendaki di bawah undang-undang kecil 7, tiap-tiap kelulusan bagi pelan dan penentuan itu hendaklah luput apabila tamat tempoh tersebut, tetapi Majlis atas permohonan yang dibuat kepadanya sebelum tamat tempoh tersebut, boleh melanjutkan tempoh itu seperti yang difikirkan patut olehnya tertakluk kepada pembayaran fi seperti yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.

Kewajipan-kewajipan Jurutera

4. (1) Jurutera yang mengemukakan pelan-pelan di bawah undang-undang kecil 3 hendaklah bertanggungjawab atas pelaksanaan yang sempurna bagi kerjatanah itu dan hendaklah terus bertanggungjawab sedemikian sehingga selesai kerjatanah itu melainkan jika—

- (a) dengan persetujuan Majlis, seorang jurutera lain dilantik untuk mengambil alih; atau
- (b) Majlis bersetuju jurutera itu menarik diri.

(2) Jika Majlis bersetuju menerima penarikan diri seorang jurutera di bawah perenggan (1) (b) kerjatanah itu tidak boleh dimulakan atau diteruskan sehingga seorang jurutera lain dilantik untuk mengambil alih.

(3) Jurutera yang mengemukakan pelan-pelan itu hendaklah menjalankan penyeliaan-penyeliaan dan membuat apa-apa pemeriksaan yang perlu untuk memastikan kerjatanah itu dijalankan mengikut pelan-pelan, spesifikasi, arahan-arahan, pindaan-pindaan atau syarat-syarat yang dikenakan oleh Majlis dan pada amnya mengikut peruntukan-peruntukan undang-undang kecil itu.

(4) Jurutera yang mengemukakan pelan-pelan itu hendaklah memberitahu Majlis dalam Borang B Jadual Ketiga tarikh yang dicadangkan untuk pelaksanaan kerjatanah itu.

(5) Jurutera yang mengemukakan pelan-pelan itu hendaklah dalam masa satu minggu selepas selesai kerjatanah itu memberitahu kepada Majlis dan mengesahkan dalam Borang D Jadual Ketiga bahawa kerjatanah itu telah selesai.

(6) Subundang-undang kecil (1) ini tidak boleh ditafsirkan sebagai melepaskan tanggungjawab seseorang daripada peruntukan-peruntukan seksyen 71 Akta.

(7) Walau apa pun mana-mana pelan, lukisan atau kiraan-kiraan telah diluluskan oleh Majlis, tanggungjawab kerana kegagalan pada mana-mana bahagian-bahagian kerjatanah itu hendaklah *prima facie* terletak pada orang yang mengemukakan pelan, lukisan atau kiraan-kiraan tersebut.

(8) Bagi maksud undang-undang kecil ini istilah “jurutera yang mengemukakan pelan-pelan itu” adalah termasuk jurutera yang dilantik untuk mengambil alih.

Pelan-pelan hendaklah dikemukakan dalam tiga salinan

5. (1) Semua pelan-pelan hendaklah dikemukakan dalam tiga salinan atau seberapa banyak salinan sepertimana yang dikehendaki oleh Majlis.

(2) Satu set pelan-pelan hendaklah terdiri dari bahan linen atau jenis lain yang tahan lasak dan bersama-sama satu set yang ketiga akan dikembalikan kepada orang yang mengemukakan pelan tersebut setelah diluluskan.

(3) Jika pelan-pelan tidak diluluskan, satu set pelan-pelan tersebut hendaklah dikembalikan kepada orang yang mengemukakan pelan-pelan tersebut.

Laporan pelan-pelan dan butir-butir hendaklah dikemukakan

6. Melainkan jika dikecualikan oleh Majlis, laporan-laporan, pelan-pelan, spesifikasi dan butir-butir yang berikut hendaklah dikemukakan—

(1) laporan penilaian permulaan tapak bersama dengan butir-butir mengenai langkah untuk mengawal hakisan dan pemendapan;

-
- (2) suatu pelan yang dibuat mengikut skala yang tidak kurang daripada 1: 1000 menunjukkan dengan warna jelas tapak kerjatanah, jalan masuk, alurutama, alurair semulajadi, saluran-saluran kemudahan awam, parit dan tanah-tanah yang bersambungan atau sebahagiannya menunjukkan skala yang digunakan dan tanda arah Utara;
 - (3) pelan-pelan pada konto 1.5 meter menunjukkan tanah di mana kerjatanah itu akan dijalankan dan tanah yang bersambungan dengannya mengikut skala tidak kurang daripada 1:500;
 - (4) pelan-pelan mengikut skala tidak kurang daripada 1:500 menunjukkan—
 - (a) aras siap pembentukan termasuklah—
 - (1) Aras platform untuk bangunan atau bangunan-bangunan;
 - (2) aras siap jalan;
 - (3) aras perut parit dan lintasan;
 - (4) tempat alir keluar saluran;
 - (b) tutupan dan lencongan bagi mana-mana alurutama dan alurair semulajadi atau pembaikan-pembaikan padanya;
 - (c) apa-apa pengorekan, pemotongan atau penimbusan yang melebihi 2.5 meter dalam atau tinggi;
 - (d) perlindungan bagi kerjatanah itu daripada hakisan termasuk perlindungan semasa kerjatanah itu berterusan;
 - (e) cadangan bagi pengawalan habuk-habuk yang mungkin timbul disebabkan oleh kerjatanah; dan
 - (f) peruntukan penahan enap, termasuklah peruntukan semasa kerjatanah itu berterusan.
 - (5) cara pengorekan, perataan, penimbusan, cerucuk pelindung atau apa-apa proses teknik bumi yang lain;
 - (6) jadual bagi kerjatanah dan susunan dalam mana kerjatanah itu akan diperingkat-peringkatkan;
 - (7) amaun tanah yang hendak dikorek dan tempat di mana tanah yang dikorek hendak diletakkan atau tanah yang hendak digunakan untuk penimbusan hendak didapati dan disertakan dengan kelulusan yang diberi oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi memindahkan tanah itu;
 - (8) langkah berjaga-jaga yang diambil bagi melindungi tanah, bangunan, jalan dan lain-lain harta yang bersambungan;
 - (9) langkah-langkah perlu diambil untuk menghalang kenderaan yang membawa tanah daripada mengotorkan jalan-jalan yang bersebelahan;

- (10) pelan-pelan terperinci mengikut skala tidak kurang daripada 1: 50 dan spesifikasi bagi cerucuk sasak keping atau lain-lain struktur penahan atau penstabilan cerun yang dikehendaki di bawah undang-undang kecil ini; dan
- (11) jika berkaitan kiraan-kiraan dan segala aras bumi dan kontur yang tersebut dalam undang-undang kecil ini hendaklah dibuat dengan merujuk kepada paras datum ordinan.

Pelan-pelan boleh dikemukakan secara berasingan

7. Pelan-pelan dan spesifikasi yang dikehendaki di bawah Undang-Undang Kecil 6 boleh, dengan kebenaran Majlis dikemukakan secara berasingan tetapi dalam sesuatu hal yang demikian itu perakuan yang dikehendaki di bawah Undang-Undang Kecil 3 hendaklah disertakan bersama tiap-tiap satu set pelan dan spesifikasi yang kemudiannya:

Dengan syarat bahawa tiada apa-apa kerjatanah boleh dimulakan sehingga semua pelan dan spesifikasi yang dikehendaki di bawah undang-undang kecil ini telah diluluskan.

Kerja Cerucuk

8. Jika kerja cerucuk dicadangkan, pelan-pelan dikemukakan di bawah Undang-Undang Kecil 6 hendaklah juga mengandungi—

- (a) pelan-pelan mengikut skala yang tidak kurang daripada 1: 50 dan penentuan bahan untuk cerucuk itu dan cara untuk menjalankan kerja cerucuk itu; dan
- (b) suatu perakuan dibuat oleh jurutera berperakui bahawa paras bunyi akibat daripada kerja-kerja cerucuk itu tidak akan menyebabkan kemarahan dan menjadi suatu kacauganggu kepada penduduk-penduduk di kawasan sekeliling.

Jurutera hendaklah mengawasi paras bunyi dan berperakui dan mengemukakan laporan mingguan mengenai pengawasan itu

9. Jika diarah oleh Majlis, jurutera hendaklah mengawas paras bunyi akibat daripada kerja-kerja cerucuk dan laporan mingguan mengenai pengawasan itu hendaklah diperakui olehnya dan dikemukakan kepada Majlis.

Tata amalan yang berkaitan hendaklah dipatuhi

10. (1) Di mana juga berkenaan, pelan-pelan, spesifikasi dan kiraan-kiraan yang dikemukakan di bawah undang-undang kecil ini hendaklah mematuhi tata amalan yang berikut seperti yang dipinda dari masa ke semasa:

- (a) Penyiasatan tapak – British Standards Code of Practice 2001;
- (b) Kerjatanah – British Standards Code of Practice 2003;

- (c) Asastapak – British Standards Code of Practice 2003;
- (d) Civil Engineering Code of Practice No. 2 on Earth Retaining Structures yang dikeluarkan oleh Institute of Structural Engineers, United Kingdom; dan
- (e) Asas tapak dan binagalas bagi bangunan-bangunan bukan perindustrian yang tidak melebihi empat tingkat – British Standards Code of Practice 101.

(2) Jika ada dikeluarkan suatu Tatasusila Piawaian Amalan Malaysia yang bersamaan selepas mula berkuat kuasa undang-undang kecil ini maka ia hendaklah menggantikan British Standards Code of Practice mengenai hal perkara yang sama dan hendaklah dipatuhi:

Dengan syarat bahawa ia tidak menyentuh pelan-pelan dan spesifikasi yang telah diluluskan di bawah British Standards Code of Practice atau kerjatanah yang dijalankan di bawahnya.

BAHAGIAN III

PERUNTUKAN-PERUNTUKAN KHAS BERHUBUNGAN DENGAN KERJATANAH ASAS TAPAK

Kehendak mengenai cerucuk sasak keping keluli

11. (1) Sisi-sisi bagi semua kerjatanah asas tapak hendaklah dilindungi dengan cerucuk sasak keping keluli atau dengan lain-lain cara perlindungan jika Majlis berpuas hati dari penentuan-penentuan, rekabentuk-rekabentuk dan kiraan-kiraan yang dikemukakan kepadanya bahawa cara perlindungan alternatif itu adalah sama berkesannya atau lebih baik dan akan memberi perlindungan yang mencukupi bagi harta-harta yang bersebelahan.

(2) Kehendak-kehendak di bawah subundang-undang kecil (1) boleh dikecualikan jika Majlis berpuas hati bahawa perlindungan itu adalah tidak perlu.

Tanah hendaklah disiasat dan aras mata air hendaklah ditentukan

12. Penyiasatan tanah hendaklah dijalankan dan aras mataair dalam mana-mana kerjatanah asas tapak hendaklah ditentukan dan jurutera yang mengemukakan pelan-pelan di bawah Undang-Undang Kecil 3 hendaklah mengemukakan laporan-laporan penyiasatan tanah dan hendaklah memperakui bahawa apa-apa perendahan aras mataair tidak akan menyebabkan kerosakan matan kepada mana-mana struktur, jalan atau mana-mana harta lain di sekelilingnya.

BAHAGIAN IV**PERUNTUKAN-PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN
KERJATANAH AM****Permohonan berasingan bagi kerja-kerja pecah batu**

13. Jika kerja pecah batu hendak dijalankan di atas tapak kerjatanah, suatu permohonan berasingan secara bertulis hendaklah dibuat oleh jurutera kepada Majlis untuk mendapatkan kelulusan.

Pokok-pokok tidak boleh ditebang sehingga tapak sedia untuk diusahakan

14. Jika ada pokok-pokok di atas tapak kerjatanah, pokok-pokok itu tidak boleh ditebang atau diterangkan sehingga tapak kerjatanah itu telah sedia untuk diusahakan.

Kerjatanah melebihi 3.5 meter

15. (1) Segala kerjatanah yang melebihi 3.5 meter tinggi atau dalam hendaklah dilindungi dengan suatu struktur penahan atau penstabilan cerun melainkan jika dikecualikan oleh Majlis.

(2) Mengenai kerjatanah di mana struktur penahan atau penstabilan cerun kekal adalah dikecualikan oleh Majlis, maka hendaklah diadakan struktur-struktur penahan atau penstabilan cerun sementara dalam mana kerja tanah itu berterusan melainkan jika dikecualikan oleh Majlis.

Memperingkatkan kerjatanah

16. Kerjatanah yang hendak dijalankan hendaklah diperingkatkan mengikut susunan yang dikemukakan di bawah subundang-undang Kecil 6(6) dan tiada kerjatanah boleh dimulakan atau diteruskan ke peringkat yang berikutnya melainkan apa-apa syarat yang dikenakan oleh Majlis di bawah Undang-Undang Kecil 17 telah dipenuhi dan jurutera yang mengemukakan pelan-pelan itu memperakui secara bertulis bahawa kerjatanah itu tidak mungkin menyebabkan kacauganggu atau kerosakan kepada harta-harta di sekelilingnya.

Syarat-syarat boleh dikenakan pada bila-bila masa sebelum kerja boleh diteruskan ke peringkat berikutnya

17. Majlis boleh, pada bila-bila masa sebelum sesuatu kerjatanah boleh diteruskan ke peringkat yang berikutnya, menghendaki—

- (a) disalir dan dilencongkan alurutama dan alurair semulajadi, termasuk mengadakan permatang dan pembentung yang cukup;
- (b) bahawa penahan-penahan enap dan lain-lain kemudahan pengawalan pemendakan diadakan dengan cukup serta disenggara dengan sepatutnya;
- (c) bahawa struktur penahan diadakan di mana perlu;

- (d) bahawa cerun-cerun dilindungi dengan cukup bagi mengelakkan hakisan;
- (e) bahawa segala langkah-langkah yang berkesan diambil untuk mengawal habuk-habuk yang mungkin timbul disebabkan oleh kerjatanah;
- (f) bahawa asas tapak jalan dibina dan permukaan jalan itu disendal bagi mengelakkan enap daripada dihanyutkan ke dalam aluair yang sedia ada; dan
- (g) bahawa timbusan-timbusan dipadatkan.

BAHAGIAN V

PELBAGAI

Pelan-pelan, spesifikasi lanjut dsb. jika dikehendaki

18. Majlis boleh, jika difikirkan perlu, menghendaki pelan-pelan spesifikasi dan butir-butir lanjut dikemukakan atau membuat pindaan-pindaan lanjut kepada pelan-pelan itu atau mengenakan syarat-syarat atau arahan-arahan lanjut yang difikirkan patut olehnya dan arahan-arahan, pindaan-pindaan atau syarat-syarat itu hendaklah dipatuhi.

Pengangkutan

19. Semua bahan-bahan yang hendak diangkut kepada dan/atau dari tapak kerjatanah hendaklah diletakkan di suatu tempat dan mengikut arahan dan syarat-syarat yang boleh dikenakan oleh Majlis.

Kenderaan untuk kegunaan mengangkut bahan-bahan

20. Tiap-tiap orang yang menggunakan apa-apa kenderaan untuk kegunaan mengangkut bahan-bahan kepada dan/atau dari mana-mana tapak kerjatanah hendaklah mendapatkan permit daripada Majlis dan hendaklah—

- (i) memastikan bahawa badan kenderaan itu dalam keadaan yang baik dan tidak ada celah atau lubang dari mana bahan-bahan boleh jatuh;
- (ii) memastikan bahawa bahan-bahan tidak diisi dalam kenderaan itu melebihi ketinggian sisi-sisi kenderaan itu;
- (iii) menutup bahan-bahan dengan kain tarpal, plastik, kanvas atau lain-lain jenis bahan yang sesuai;
- (iv) memastikan bahawa roda-roda dan tayar-tayar kenderaan itu dibersihkan sebelum kenderaan itu dibenarkan masuk ke mana-mana jalan atau tempat awam; dan
- (v) menggunakan jalan-jalan yang ditetapkan oleh Majlis dan mematuhi semua syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Majlis.

Pemeriksaan pelan-pelan

21. (1) Sesuatu pelan yang telah diluluskan boleh diperiksa di pejabat Majlis dengan membayar fi seperti yang ditetapkan dalam Jadual Pertama.

(2) Dengan kelulusan bertulis orang yang mengemukakan pelan-pelan dan dengan membayar fi yang ditetapkan dalam Jadual Pertama, pelan-pelan boleh disalin dan pelan-pelan itu boleh diperakui sebagai salinan yang benar dengan membayar fi yang ditetapkan dalam Jadual itu.

Kesalahan-kesalahan

22. Sesiapa jua yang—

- (a) dengan diketahuinya atau dengan cuai mengemukakan pelan-pelan, penentuan-penentuan, kiraan-kiraan atau butir-butir yang palsu dalam apa-apa butir matan atau memberi perakuan yang dikehendaki di bawah Jadual Kedua secara palsu;
- (b) tanpa sebab yang munasabah tidak mematuhi apa-apa arahan, pindaan atau syarat yang diberi atau dikenakan di bawah undang-undang kecil ini;
- (c) tanpa sebab yang munasabah tidak memberi notis yang dikehendaki di bawah subundang-undang kecil 4 (4) dan 4 (5); atau
- (d) melanggar apa-apa peruntukan undang-undang kecil ini; adalah bersalah atas suatu kesalahan di bawah undang-undang kecil ini.

Pengecualian

23. Undang-undang kecil ini tidak terpakai bagi—

- (a) kerjatanah yang dijalankan di bawah mana-mana undang-undang bertulis berhubungan dengan lombong;
- (b) kerjatanah yang dijalankan bagi maksud pertanian;
- (c) kerjatanah kecil seperti yang ditentukan dalam Jadual Kedua, dengan syarat bagi butiran 4, 5 dan 6 Jadual tersebut pengecualian hanya akan diberi jika Jurutera mengemukakan suatu perakuan dalam Borang C Jadual Ketiga dan diluluskan oleh Majlis;
- (d) kerjatanah yang dimulakan atau dijalankan oleh atau bagi pihak Kerajaan Malaysia atau sebuah Kerajaan Negeri.

Diperbuat pada 10 Disember 2003
[PSUK.PK. (KT-AM) 30/14 Jld.2 SJ 1;
PU. PK. 174/71(iv)]

HAJI SHARAIIDIN BIN TAKIN
Setiausaha
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
Perak Darul Ridzuan

JADUAL PERTAMA
Subundang-undang Kecil 3 (4)

FI

- | | |
|---|--|
| 1. Kerjatanah asastapak hingga beberapa dalam di bawah aras yang sedia ada yang tinggi sekali | RM0.10 bagi tiap-tiap satu meter pada tanah yang terlibat dengan suatu bayaran minimum RM50.00 |
| 2. Kerjatanah am | RM50.00 tiap-tiap 1/2 hektar atau sebahagian daripadanya |
| 3. Melanjutkan tempoh keesahan | 20% fi asal |
| 4. Pemeriksaan pelan yang telah diluluskan | RM6.00 |
| 5. Menyalin satu set pelan-pelan dengan kelulusan orang yang mengemukakannya | RM24.00 |
| 6. Memperakui salinan yang benar satu set pelan-pelan | RM10.00 |
| 7. Pindaan kepada pelan yang diluluskan | Fi minimum sebanyak RM50.00 berserta dengan fi yang ditentukan bagi sebarang kuantiti tambahan meter isi padu tanah yang terlibat (bagi kerja tanah asal) daripada kawasan tambahan yang terlibat (untuk kerjatanah amnya) |

JADUAL KEDUA

Undang-Undang Kecil 2, 22 dan 23

KERJATANAH KECIL

1. Mengorek untuk landskap tanpa struktur sedalam tidak melebihi 3.5 meter.
2. Mengorek untuk menanam atau membantun pokok-pokok atau tiang-tiang sedalam tidak melebihi 3.5 meter.
3. Mengorek untuk pembinaan lorong dan memasang paip sedalam tidak melebihi 3.5 meter.
4. Mengorek untuk lubang asastapak tidak melebihi 3.5 meter kali 3.5 meter untuk bangunan kediaman yang sekurang-kurangnya 3.5 meter jauh dari sempadan dan tidak melebihi 3.5 meter ke dalam.
5. Mengorek untuk asastapak yang tidak melebihi 3.5 meter ke dalam jikalau penggorekan itu bukan untuk maksud pembinaan tingkat bawah tanah dan di situ tidak ada bangunan di harta bersebelahan.
6. Mengorek dalam tapak tidak melebihi 3.5 meter ke dalam dan melebihi 3.5 meter jauh dari sempadan dan untuk penggorekan itu cerucuk tidak dikehendaki.
7. Untuk butiran-butiran 4, 5 dan 6 pengecualian akan diberi hanya jika jurutera mengemukakan suatu peraturan dalam Borang C Jadual Ketiga dan diluluskan oleh Majlis.

JADUAL KETIGA
 BORANG-BORANG
 AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974
 UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH
 BORANG A
 MENGEMUKAKAN PELAN-PELAN UNTUK KERJATANAH
 Subundang-undang Kecil 3(1)

Yang Dipertua,

.....

Saya/Kami dengan ini memohon untuk kerja yang dicadangkan berikut:

.....

bagi pihak (Nama Pemunya/Pemaju).....

No. Lukisan

Kiraan-kiraan dan penentuan-penentuan adalah dikemukakan bersama-sama ini dalam dua salinan. Saya dengan ini bertanggungjawab sepenuhnya untuk rekabentuk-rekabentuk, penentuan-penentuan dan perjalan kerja tersebut.

Tandatangan.....

Nama.....

Profesion.....

Alamat.....

No. Pendaftaran Lembaga Jurutera:

.....

Tarikh.....

Yang Dipertua,

.....

Saya/Kami Pemunya/Pemaju Projek yang tersebut di atas dengan ini mengesahkan bahawa jurutera

Nama.....

No. Pendaftaran Lembaga Jurutera-Jurutera.....

Alamat.....

telah dilantik untuk mengemukakan pelan-pelan bagi pihak saya/kami.

Saya/Kami dengan ini berakujanji seperti berikut:

1. Nama dan alamat jurutera yang bertanggungjawab untuk menyelia kerja akan dikemukakan kepada tuan sebelum permulaan kerja tersebut.
2. Saya/Kami akan mematuhi dengan sepenuhnya kehendak Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 dan Undang-Undang Kecil Kerjatanah.
3. Pegawai-pegawai Majlis berhak untuk memasuki pada bila-bila masa yang munasabah untuk memeriksa kerja stor bahan-bahan dan tapak di mana kerja itu dijalankan.
4. Saya/Kami akan bersesama dan berasingan bertanggungjawab dengan jurutera bagi apa-apa kerosakan harta-harta dan lain-lain yang akibat daripada pembinaan kerja tersebut.

Tandatangan

Nama

Alamat

Tarikh.....

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974

UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH

BORANG B

NOTIS MEMULAKAN KERJATANAH

Subundang-undang Kecil 4 (4)

Yang Dipertua,

.....

Saya memberi notis bahawa selepas tamat tempoh empat hari dari tarikh notis ini diterima saya bercadang untuk memulakan kerjatanah iaitu:

.....

atas Lot/Lot-lot.....

Seksyen/Mukim.....

Jalan.....

Bagi menurut pelan yang diluluskan No.....Bertarikh.....

Tarikh.....

.....

Jurutera yang mengemukakan

Nama.....

Profesion.....

Alamat

No. Pendaftaran Lembaga Jurutera-Jurutera.....

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974

UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH

BORANG C

PERAKUAN KERJATANAH KECIL

Perenggan 23(c)

(Dikemukakan dalam dua salinan)

Yang Dipertua,

.....

Saya memperakui bahawa kerja penggalian yang akan dijalankan atas lot/lot-lot

.....

Seksyen/Mukim.....

Jalan.....

bagi.....

ialah kerjatanah yang bersifat kecil menurut Jadual Kedua Undang-Undang Kecil Kerjatanah.

2. Saya difahamkan bahawa pengecualian dari kehendak-kehendak Undang-Undang Kecil Kerjatanah tidak akan melepaskan saya dari tanggungjawab ke atas mana-mana pihak untuk kerosakan yang disebabkan oleh kerjatanah tersebut.

3. Saya bersetuju juga menggantirugi dan terus menggantirugi Majlis untuk apa-apa tuntutan, kerosakan, kerugian, tindakan atau prosiding yang boleh diambil terhadapnya yang disebabkan oleh dan akibat daripada kerjatanah tersebut.

Tarikh.....

.....

Jurutera

Nama.....

Profesion.....

Alamat

No. Pendaftaran Lembaga Jurutera-Jurutera:

.....

Dengan pengesahan yang diberi oleh orang yang mengemukakan perkara yang tersebut di atas, saya dengan ini bersetuju mengecualikan kerja-kerja tersebut dari peruntukan undang-undang kecil ini. Ianya adalah kerjatanah yang bersifat kecil menurut Jadual Kedua Undang-Undang Kecil Kerjatanah.

Tarikh.....

.....

Yang Dipertua

AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974
 UNDANG-UNDANG KECIL KERJATANAH
 BORANG D
 NOTIS DAN PENGESAHAN PENYEMPURNAAN KERJATANAH
 Subundang-undang kecil 4(5)

Yang Dipertua,

Adalah dimaklumkan bahawa kerjatanah yang dibuat di lot/lot-lot.....

Seksyen/Mukim.....Jalan.....

Bagi.....

Telah siap menurut pelan yang diluluskan No.....bertarikh.....

2. Saya memperakui bahawa saya telah mengawasi kerjatanah tersebut dan sepanjang pengetahuan dan kepercayaan saya, kerja-kerja itu adalah menurut pelan-pelan yang diluluskan dan saya setuju terima tanggungjawab sepenuhnya dengan sewajarnya ke atas bahagian-bahagian yang baginya saya adalah berkenaan.

Bertarikh.....

.....
 Jurutera

Nama.....

Profesion.....

Alamat

No. Pendaftaran Lembaga Jurutera-Jurutera.....

STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974

(Act 133)

EARTHWORKS FOR LOCAL AUTHORITIES

ARRANGEMENT OF BY-LAWS

PART I

PRELIMINARY

By-laws

1. Citation, commencement and application
2. Interpretation

PART II

SUBMISSION OF PLANS

3. Plans of earthworks to be submitted and certified
4. Duties of engineer
5. Plans to be submitted in triplicate
6. Reports, plans and particulars to be submitted
7. Plans may be submitted separately
8. Piling works
9. Engineer shall monitor noise level and certify and submit weekly reports of such monitoring
10. Relevant codes of practice to be complied with

PART III

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO FOUNDATION EARTHWORKS

11. Requirement of close steel sheet piling
12. Soil to be investigated and water table to be determined

PART IV

PROVISIONS RELATING TO GENERAL EARTHWORKS

13. Separate application for rock blasting works
14. Trees not to be cut until site is to be worked

15. Earthworks exceeding 3.5 metres
16. Phasing of earthworks
17. Conditions may be imposed at any time before work can continue to the next phase

PART V

MISCELLANEOUS

18. Further plans, specifications, etc. if required
19. Transportation
20. Vehicles for the purpose of transporting materials
21. Inspection of plans
22. Offences
23. Exemptions

STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974

(Act 133)

EARTHWORKS FOR LOCAL AUTHORITIES

In exercise of the powers conferred by subsection 70 A(17) of the Street, Drainage and Building Act 1974 [Act 133], District Council makes the following By-Laws:

PART I

PRELIMINARY

Citation, commencement and application

1. These by-laws may be cited as the **Earthworks By-laws 2003** and shall apply only to be District Council and shall come into operation on the date it is published in the *Gazette*.

Interpretation

2. In these by-laws unless the context otherwise required—

‘Act’ means the Street, Drainage and Building Act 1974 [Act 133];

‘engineer’ means a person who is registered as a professional engineer under the Registration of Engineers Act 1967 [Act 138] and practising with the written approval of the Board of Engineers;

‘vehicles’ has the same meaning as in the Road Transport Act 1987 [Act 333];

‘earthworks’ means any act to excavation, levelling, filling with any material, piling, the construction of foundations, of felling of trees on any land, or any other act of dealing with or disturbing any land;

‘foundation earthworks’ includes the construction of foundation, basement, substructure, ground anchors, piling, underpinning and trenching;

‘minor earthwork’ means any earthworks as specified in the Second Schedule;

‘Council’ means the District Council;

PART II

SUBMISSION OF PLANS

Plans of earthworks to be submitted and certified

3. (1) Plans relating to earthworks required to be submitted under section 70A of the Act shall be submitted together with an application form in Form A in the Third Schedule and shall be accompanied with the fees as set out in the First Schedule and shall contain the particulars required under these by-laws.

(2) Such plans shall be submitted duly signed by an engineer qualified in civil engineering and shall—

- (a) contain a certification by him that the specification and particulars stated therein are correct; and
- (b) be countersigned by the owner of the land concerned or his agent authorized in writing and shall bear the full address of the owner or the agent, as the case may be.

(3) The plans and specifications approved by the Council may be re-submitted for amendment, variation or alteration but in such a case the requirements under subby-laws (2) shall apply *mutatis mutandis*.

(4) Unless earthworks are commenced within twelve months after approval of all the plans and specifications relating thereto required under by-laws 7, every approval of such plans and specifications shall lapse on expiry of the said period, but the Council, on application being made to him before the expiry of the said period, may extend the period as the Council thinks fit subjects to payment of the fee specified in the First Schedule.

Duties of engineer

4. (1) The engineer submitting the plans under by-laws 3 shall be responsible for the proper execution of the earthworks and shall continue to be so responsible until the completion of the earthworks unless—

- (a) with the agreements of the Council, another engineer is appointed to take over; or
- (b) the Council agrees to accept his withdrawal.

(2) Where the Council agrees to accept an engineer's withdrawal under paragraph (1) (b) the earthworks shall not commence or continue until another engineer is appointed to take over.

(3) The engineer submitting the plans shall give supervision and make such inspections as may be necessary to ensure that the earthworks are carried out in accordance with the plans, specifications directions, amendments or conditions imposed by the Council and generally with the provisions of these by-laws.

(4) The engineer submitting the plans shall before the commencement of the earthworks notify the Council in Form B in the Third Schedule of the intention to commence the earthworks.

(5) The engineer submitting the plans shall, within one week of the completion of the earthworks, notify the Council and certify in Form D in the Third Schedule of the completion.

(6) Subby-laws (1) of this by-laws shall not be construed as to relieve the responsibility of any person from the provisions of section 71 of the Act.

(7) Notwithstanding that any plan, drawing or calculation has been approved by the Council, the responsibility for the failure of any part of the earthworks shall prima facie lie with the person who submitted such plan, drawing or calculation.

(8) For the purpose of this by-law the term "engineer submitting the plans" shall include any engineer appointed to take over.

Plans to be submitted in triplicate

5. (1) All plans shall be submitted in triplicate or in as many copies as may be required by the Council.

(2) One set of the plans be on linen or other equally wear resistant and durable material which together with one other set shall be retained by the Council and the third set shall be returned to the person submitting the plans after approval.

(3) If the plans are disapproved, one set of such plans shall be returned to the person submitting the plans.

Reports, plans and particulars to be submitted

6. Unless exempted by the Council, the following report, plans, specifications and particulars shall be submitted—

- (1) a preliminary site evaluation report together with details of erosion and sediment control measures;
- (2) a site plan drawn to a scale of not less than 1:1000 showing in clear colour the site of the earthworks, road access, mainstreams, natural water courses, drains and adjoining lands or part thereof, indicating the scale used and the North point;
- (3) plans at 1.5 metres contours showing both existing grounds on which the earthworks are to be carried out and adjoining lands to a scale of not less than 1:500;
- (4) plans to be a scale of not less than 1:500 showing—
 - (a) finished formation level including—
 - (1) platform levels for the building or buildings;
 - (2) finished road levels;
 - (3) drains invert levels and crossing;
 - (4) points of discharge of drainage;
 - (b) closure or deviation of any mainstreams and natural water courses or improvements thereto;
 - (c) any excavation, cutting or filling exceeding 2.5 metres in depth or height;
 - (d) protection to the earthworks against erosion, including protection during the continuance of the earthworks;
 - (e) proposal for the control of dust which may arise as a result of the earthworks; and
 - (f) provision of silt traps, including provision during the continuance of the earthworks.
- (5) the method of excavation, levelling, filling, protective piling or any other geotechnical processes to be carried out;
- (6) schedule of the earthworks and the order in which the earthworks are to be phased;
- (7) the amount of earth to be excavated and the place where such excavated earth is to be deposited or the earth to be used to be obtained and accompanied with approval by the relevant authority to move such earth;

- (8) the precaution taken to protect the adjoining lands, buildings, roads and other properties;
- (9) the precautions taken to protect roads and adjoining roads being dirty by the vehicles transporting the earth;
- (10) detailed plans to a scale of not less than 1 : 50 and specifications of any close sheet piling or other retaining structure or stabilization of slope required under these by-laws; and
- (11) where relevant, the calculations and all ground levels and contours referred to in this by-law shall be drawn with reference to the ordinance datum level.

Plans may be submitted separately

7. The plans and specifications required under By-law 6 may, with the permission of the Council be submitted separately but in such a case the certification required under By-laws 3 shall also accompany each subsequent set of plans and specifications:

Provided that no earthworks shall commence until all the plans and specifications required under these by-laws have been approved.

Piling works

8. If piling works are proposed, plans submitted under By-law 6 shall also include—
- (a) plans to a scale of not less than 1 : 50 and specification of the material of the piles and the method of piling that is to be carried out; and
 - (b) a certification by the engineer to the effect that the noise level due to the piling works will not cause any annoyance or be a nuisance to the residents in the surrounding area.

Engineer shall monitor noise level and certify and Submit weekly reports of such monitoring

9. Where directed by the Council, the engineer shall monitor the noise level due to the piling works and weekly reports of such monitoring shall be certified and submitted to the Council.

Relevant codes or practice to be complied with

10. (1) Wherever applicable, the plans, specifications and calculations submitted under these by-laws shall comply with the following codes of practice as amended from time to time:

- (a) Site Investigation – British Standards Code of Practice 2001;
- (b) Earthworks – British Standards Code of Practice 2003;

- (c) Foundation – British Standards Code of Practice 2003;
- (d) Civil Engineering Code of Practice No. 2 on Earth Retaining Structures, issued by Institute of Structural Engineers, United Kingdom; and
- (e) Foundation and substructure for non-industrial buildings of not more than four storeys – British Standards Code of Practice 101.

(2) Where there is issued a corresponding Malaysian Standards Code of Practice after the coming into operation of these by-laws, the same shall supersede the British Standards Code of Practice on the same subject matter and shall be complied with:

Provided that this shall not affect plans and specification already approved under the British Standards Code of Practice or earthworks carried out there under.

PART III

SPECIAL PROVISION RELATING TO FOUNDATION EARTHWORKS

Requirement of close steel sheet piling

11. (1) The sides of all foundation earthworks shall be protected by close steel sheet piling or by such other protective methods if the Council is satisfied from specification, designs and calculations submitted to him that such alternative methods of protection is as effective or better and will give adequate protection to adjoining properties.

(2) The requirements under subby-law (1) may be exempted if the Council is satisfied that they are not necessary.

Soil to be investigated and water table to be determined

12. Soil investigation shall be carried out and the depth of water table in any foundation earthworks shall be determined and the engineer certifying the plans under By-law 3 shall submit the soil investigation reports and shall certify that any lowering of water table will not affect material damage to any surrounding structures, roadways of any other properties.

PART IV

PROVISIONS RELATING TO GENERAL EARTHWORKS

Separate application for rock blasting works

13. Where rock blasting works are to be carried out on the earthworks site a separate application in writing shall be made by the engineer to the Council for approval.

Trees cannot be cut until site is ready to be worked

14. Where there are trees on the earthworks site, the trees shall not be cut or cleared until the earthworks site is ready to be worked.

Earthworks exceeding 3.5 metres

15. (1) All earthworks exceeding 3.5 metres in height or depth shall unless exempted by the Council be protected by a retaining structure or stabilization of slopes.

(2) In earthworks where permanent retaining structure or stabilization of slopes are exempted by the Council there shall unless exempted by the Council be provided temporary retaining structures or stabilization of slopes during the continuance of such earthworks.

Phasing of earthworks

16. Earthworks to be carried out shall be phased in the order submitted under subby-law 6 (6) and no earthworks shall commence or continue to the next phase unless any conditions imposed by the Council under by-law 17 has been complied with and engineer certifying the plans certifies in writing that the earthworks are not likely to cause nuisance or damage to the surrounding properties.

Conditions may be imposed at any time before work can continue to the next phase

17. The Council may, at any time before any earthworks may be continued to the next phase, required—

- (a) the drainage and deviation of mainstreams and natural water courses, including provisions of adequate bunds and culverts;
- (b) that silt traps and other sediment control facilities are adequately provided and properly maintained;
- (c) that retaining structures, where necessary, are provided;
- (d) that slopes are adequately protected against erosion;
- (e) that all practical measures are taken to control any dust which may arise as a result of the earthworks;

- (f) that the foundation of the road is laid and the surface of such road is sealed so as to prevent silt being washed into existing watercourses; and
- (g) that fills are compacted.

PART V

MISCELLANEOUS

Further plans, specifications etc. if required

18. The Council may, where it considers necessary, require further plans, specifications and particulars to be submitted or give further directions or make further amendments to the plans or impose further conditions as it deems fit and such directions, amendments or conditions shall be complied with.

Transportation

19. All materials to be transported to and/or from the earthworks site shall be deposited in such place and in accordance with such directions and conditions as may be imposed by the Council.

Vehicles for the purpose of transporting materials

20. Every person who uses any vehicles for the purpose of transporting materials to and/or from any earthworks site shall obtain a permit from the Council and shall—

- (i) ensure that the body of the vehicle is in good condition sound and free from gaps or holes through which the materials may fall out;
- (ii) ensure that the materials are not loaded in the vehicle above the height of the sides of the vehicle;
- (iii) cover the materials with tarpaulin, plastic, canvas or any other suitable material;
- (iv) ensure that the wheels and tyres of the vehicles are clean before allowing the vehicle to go onto street or public place; and
- (v) use the routes as specified by the Council and comply with all other conditions as may be determined by the Council.

Inspection of plans

21. (1) An approved plan may on payment of the fee as prescribed in the First Schedule be inspected in the office of the Council.

(2) With the written approval of the person submitting the plans and on payment of the fee as prescribed in the First Schedule the plans may be copied and such plans may be certified true copy on payment of the fees as prescribed in the said Schedule.

Offences

22. Any person who—
- (a) knowingly or negligently submits plans, specifications, calculation or particulars which are false in any material particular or gives false certification required under the Second Schedule;
 - (b) without reasonable excuse fails to comply with any directions, amendments or conditions given or imposed under the by-laws;
 - (c) without reasonable excuse fails to give the notice required under subby-laws 4 (4) and 4 (5); or
 - (d) contravenes any of the provisions of these by-laws; shall be guilty of an offence under these by-laws.

Exemptions

23. These by-laws shall not apply to—
- (a) earthworks carried out under any written law relating to mines;
 - (b) earthworks carried out for agricultural purpose;
 - (c) minor earthworks as specified in the Second Schedule provided that for items 4, 5 and 6 of the Schedule, the exemption will not apply if the engineer submits a certification in Form C in the Third Schedule and approved by the Council;
 - (d) Earthworks commenced or carried out by on behalf of the Government of Malaysia on a State Government.

Made this 10 December 2003

[PSUK.PK. (KT-AM) 30/14 Jld. 2 SJ. 1;

PU. PK. 174/71(iv)]

HAJI SHARAIDIN BIN TAKIN
Secretary
State Executive Council
Perak Darul Ridzuan

FIRST SCHEDULE

Subby-law 3 (4)

FEES

- | | |
|--|---|
| 1. Foundation earthworks to any depth below the highest existing level | RM0.10 per cubic metre of earth involved with a minimum fee of RM50.00 |
| 2. General earthworks | RM50.00 per $\frac{1}{2}$ hectare or part thereof |
| 3. Extension of the validity period | 20% of the original fee |
| 4. Inspection of an approved plan | RM6.00 |
| 5. For copying a set of plans with the approval of the person submitting | RM24.00 |
| 6. For certified true copy of a set of plans | RM10.00 |
| 7. Amendment to approved plan | A minimum fee of RM50.00 together with the prescribed fee for any additional quantity cubic metre of earth involved (for foundation earthwork) of additional area involved (for general earthworks) |

SECOND SCHEDULE

By-laws 2, 22 and 23

MINOR EARTHWORKS

1. Excavation for landscaping without structures to a depth not exceeding 3.5 metres.
2. Excavation for the planting or uprooting of trees or poles to a depth not exceeding 3.5 metres.
3. Excavation for the construction of manholes and laying of pipes to a depth not exceeding 3.5 metres.
4. Excavation for pit foundation not exceeding 3.5 metres by 3.5 metres for residential buildings which are at least 3.5 metres away from the boundary and not exceeding a depth of 3.5 metres.
5. Excavation for foundation which does not exceed 3.5 metres in depth so long as the excavation is not for the purpose of constructing a basement and there is no building on the adjoining property.
6. Excavation with any site not exceeding 3.5 metres in depth and more than 3.5 metres away from the boundary and for which no piling is required.
7. For items 4, 5 and 6 above, the exemption will only apply if the Engineer submits a certification in Form C in the Third Schedule and approved by the Council.

THIRD SCHEDULE

FORMS

STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974

EARTHWORKS FOR LOCAL AUTHORITIES

FORM A

SUBMISSION OF PLAN FOR EARTHWORKS

Subby-law 3(1)

President,

.....

I/WE, hereby make an application for the following proposed works:

.....

on behalf of (Name of Owner/Developer).....

Drawing No.

Calculations and specification are submitted herewith in duplicate. I hereby take full responsibility for the design, specifications and performance of the works.

Signature.....

Name.....

Profession.....

Address.....

Board of Engineers Registration No:

.....

Date.....

President,

.....

I/WE, the owner/developer of the abovementioned project hereby confirm that the above engineer.

Name.....

Board of Engineers Registration No.....

Address.....

has been appointed to submit plans on my/our behalf.

I/We hereby undertake as follows:

1. The name and address of the engineer responsible for the supervision of the works will be submitted to you before the commencement of works.
2. I/We shall comply fully with the requirement of the Street, Drainage and Building Act 1974 and the Earthworks.
3. Officers for the Council shall at all reasonable times have access to inspect to the works, material stores and sites where such works are being carried out.
4. I/We shall jointly and severally be responsible with the engineer for any damages to properties, etc. arising out of the construction of the said works.

Signature

Name

Address

Date.....

STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974

EARTHWORKS FOR LOCAL AUTHORITIES

FORM B

NOTICE OF COMMENCEMENT OF EARTHWORKS

Subby-law 4 (4)

President,

.....

I give notice that after the expiration of four days from the date of receipt of this notice I intend to commence earth works namely:

.....

on Lot/s.....

Section/Mukim.....

Jalan.....

for.....

In accordance with Approved Plan No.dated.....

Date.....

.....

Submitting Engineer

Name.....

Profession.....

Address

Board of Engineer Registration No.....

STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974

EARTHWORKS FOR LOCAL AUTHORITIES

FORM C

CERTIFICATION OF MINOR EARTHWORK

Paragraph 23(c)

(To be submitted in two copies)

President,

.....

I certify that the excavation works to be carried out on Lot/s.....

.....

Section/Mukim.....

Jalan.....

for.....

is of a minor character in accordance with the Second Schedule of the Earthworks.

2. I understand that the exemption from the requirements of the Earthworks will not absolve me from the liability to any damage caused by the said earthworks.

3. I further agree to indemnify and keep indemnified to the District Council, against any claim, damage, loss, action or proceed that may be brought against him arising out of and incidental to the said earthworks.

Date.....

.....
Engineer

Name.....

Profession.....

Address

Board of Engineer Registration No:

.....

Upon the certification given by the submitting person above, I hereby agree to exempt the said works from the provisions of these by-laws. It being of a minor character as specified in the Second Schedule of the Earthworks.

Date.....

.....

President

STREET, DRAINAGE AND BUILDING ACT 1974

EARTHWORKS FOR LOCAL AUTHORITIES

FORM D

NOTICE AND CERTIFICATION OF COMPLETION OF EARTHWORKS

Subby-law 4 (5)

President,
.....

I give notice that the earthworks carried out on Lot/s
 Section/Mukim.....Jalan.....
 for.....

has/have been completed in accordance with the Approved Plan No.
 dated.....

2. I certify that I have supervised the work and completion of the earthworks and that to the best of my knowledge and belief such work/s is/are in accordance with the Approved Plans and that I accept full responsibility accordingly for those portions for which I am respectively concerned with.

Date.....

.....
Engineer

Name.....

Profession.....

Address

Board of Engineers Registration No.

Hakcipta Pencetak^(H)**PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD**

Semua Hak Terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk dengan apa jua cara elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa mendapat izin daripada Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Pencetak kepada Kerajaan Malaysia yang dilantik).



DICETAK OLEH
 PERCETAKAN NASIONAL MALAYSIA BERHAD,
 CAWANGAN IPOH, PERAK DARUL RIDZUAN
 BAGI PIHAK DAN DENGAN PERINTAH KERAJAAN MALAYSIA